

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2021/2022 учебному году.

Составлен « 25 » июня 2021 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Нежилое

Тип (назначение) здания

1958

Год постройки

191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.25 литер Б

Адрес образовательного учреждения

тел/факс 271-02-07

Телефон (факс)

24@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Курбанова Юлия Витальевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с приказом администрации _____ района
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

Карлов Александр Николаевич - заместитель главы администрации

Симакова Нелли Геннадьевна - начальник отдела образования

от администрации образовательного учреждения

Курбанова Юлия Витальевна - заведующий

от Управления государственного противопожарного надзора

Ковалева Екатерина Ренардовна- государственный инспектор по пожарному надзору

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования _____

Ладыжинская
Фамилия,

Татьяна Викторовна Заведующая хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 43 от 10.08.2020 г.

Удостоверение 559-20 Выдано 20.06.2019 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Ладыжинская

Фамилия,

Татьяна Викторовна Заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 48 от 03.06.2019 г.

Удостоверение 010040 Выдано 15.05.2019 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Ладыжинская

Фамилия,

Татьяна Викторовна заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 58 от 27.08.2020 г.

Удостоверение № 00 65 56 Выдано 22.09.2020 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Ладыжинская

Фамилия,

Татьяна Викторовна Заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 39 от 31.05.2019 г.

Удостоверение RU1 2694-19-034-22 Выдано 31.07.2020 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Устав

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Рег. №0810,018.02.2014, сепия 78ЛЮ1 №0000828

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Договор о безвозмездном пользовании №20-Б010892 от 23.08.2004г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «18» июня 2018 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «02» июня 2018 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания – 2305,7 куб. м.

Этажность - 2

Общая площадь - 802,8 кв. м.;

полезная площадь – 702,8 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №44; часть помещения ГБДОУ площадью 12,4 кв. м.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2021/2022 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 3 групп, с общим количеством воспитанников 44 человека.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей

вторые группы раннего возраста _____ детей

первые младшие группы _____ детей

вторые младшие группы _____ детей

средние группы _____ 12 _____ детей

старшие группы _____ 15 _____ детей

подготовительные к школе группы _____ 17 _____ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Укомплектованы полностью

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка _____, сколько на участке деревьев _____,

в том числе фруктовых _____, ягодных кустов _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____

между ТСЖ «Новгородское» и ООО «ПКФ» ПЕРТО-ВАСТ», лицензия № ОТ -00-009815(00)

наличие договора о вывозе мусора Контракт №24-ДУ от 31.12.2021 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ нет

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Подготовлены полностью, в удовлетворительном состоянии

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка соответствует СанПиН

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен -3 комплекта

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

Обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря
Физкультурный зал в удовлетворительном состоянии, физкультурным оборудованием и инвентарем обеспечен, открытых спортивных площадок нет.

Зал для музыкальных занятий, его готовность

Готов к проведению занятий.

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

1.Видеопроэктор – 2 шт.

2.Диaproэктор – 2 шт.

3.Музыкальный центр – 5 шт.

4.Телевизор – 1 шт.

5.Видеопанель – 1 шт.

6.Фотоаппарат – 1 шт.

7.Видеокамера – 1 шт.

8.DVD рекордер - 1шт.

9.Компьютеры - 5 шт.

10.Ноутбуки – 5 шт.

11.Интерактивная доска – 1 шт.

12.Принтер – 6 шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1. 2. 3. 4.	Холодильник бытовой-5шт. Электромясорубка-2шт Электрокипятильник-5шт. Электроплиты-3шт.	Обеспечены полностью	Обеспечены полностью	Удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние оборудование в соответствии с нормами, в рабочем состоянии

наличие комнаты для заболевшего ребенка нет

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дез. средств Жавель Солид, хлорамина в необходимом количестве

место приготовления мед. кабинет, цех первичной обработки продуктов (для обработки яиц), тара, тазы, пластиковые бутылки (5-6л.)

наличие горшков – 25 шт.

наличие утюгов – 0 шт.

наличие пылесосов для уборки - 6 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, хранение в кладовой и на рабочих местах

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Служба гигиены» г. Санкт-Петербург, Невский район, проспект Елизарова 34, литер Л, тел: 7-812-560-98-21 Контракт ДС 4-24/21 от 31.12.21 г. Санкт-Петербург г., Невский, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 271, ЛИТЕР А, ПОМ/Ч.П. 13-Н/69, Обуховской Обороны, 287 корп.2 лит. А
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией ТСЖ «Новгородское»

(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением ТСЖ «НОВГОРОДСКОЕ

(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением от 11.06.2021 г. №01/1019-21

(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от 25.05.2021 г. №357/21

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения - удовлетворительное

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет

_____ (наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые - 12 шт.

углекислотные - 0 шт.

необходимо приобрести – 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)

_____ работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕТРО» контракт 24-КСОБ/21 от 31.12.2021 г.

_____ (наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

_____ работает

_____ (работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"

24 – ЦАСПИ - 21/22 от 31.12.2021 г.

_____ (наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние

_____ нет

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

_____ обеспечен

16.7. состояние путей эвакуации

_____ свободны

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций _____

нет

_____ (дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась _____ 25.06.2021 г. №116-130-20627

_____ (номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник

Центральное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока - удовлетворительное

санитарных узлов - удовлетворительное

душевых

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) №11953 от 25.06.2020г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

исправно, удовлетворительно

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне

в мед. блоке - естественным побуждением

в санитарных узлах, душевых

наличие паспортов на вентустановки (№, дата)

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное 40

люминесцентное 68

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 78-00-И1869/2 от 19.06.2020 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках 4 (физкультурный зал)

наличие перегоревших ламп (в %)

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп

Бос для опасных отходов

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется

Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Фаюн"

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО.)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях, подведомственных администрации Центрального района Санкт-Петербурга в 2021 году 24-ОХР/24 от 31.12.2021 г.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации _____ нет _____

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения _____ да _____

19.4. наличие ограждения территории организации _____ да _____

19.5. наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) _____ нет _____

19.6. наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) _____ домофон _____

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

1. Косметический ремонт пищеблока.
2. Покрытие полов лаком в групповых комнатах.

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии представитель Комитета по образованию (администрации района)

_____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии

_____ заведующий Курбанова Ю.В.

_____ зам. заведующего по АХЧ Ладыжинская Т.В.

Акт составлен « 25 » июня 2021 г.

22. Заключение председателя комиссии

Утверждение готово к новому учебному году и отменено на следующий сезон.

Подпись председателя комиссии



Карлов А.Н.

«20» 08 2021 г.

